



**MEGJEGYZÉSEK:**

- KÉSZÜLT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK ALAPJÁN, MSZ-EN BETARTÁSÁVAL.

- ANYAGMINŐSÉGEK:

**BETON:**

- VASALATLAN BETON: C12/15-X06(H)-24-F3-MSZ 4798:2015
- VASALT ALJZAT: C16/20-X06(H)-24-F3-MSZ 4798:2015
- ALAPOZÁSI SZERKEZETEK: C25/30-XC2-16-F3-MSZ 4798:2015
- FALAK: C30/37-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015
- PILLÉREK: C30/37-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015
- LÉPCSŐKÁROK,PIHENŐK: C25/30-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015
- FÖDÉMEK: C25/30-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015
- GERENDÁK: C25/30-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015

BETONACÉL: B500B

- BETONFEDÉS:

- ALAPOZÁSI SZERKEZETEK: 3,5cm
- EGYÉB SZERKEZETEK: 2,5cm

- A TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI TERVEKKEL ÉS A VONATKOZÓ MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

<p>&lt;&lt; Nervi Static Mérnöki Szaktanácsadó és Tervező Kft.</p> <p>Cím: 1118 Budapest, Villányi u. 115. Tel.: +36/70-770-7775 e-mail.: nervi.static@gmail.com</p>		<p>Ez a terv a Nervi Static Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a törvény biztosítja!</p>		<p>Lépték: M=1:50</p>	
		<p>Project: HÁZIORVOSTI RENDELŐ, CSECSEMŐ ÉS NŐVÉDELMI TANÁCSADÓ, ÁTALAKÍTÁSI BŐVÍTÉSI</p>		<p>Első kiadás dátuma: 2018.01.29.</p>	
<p>Építető: ÚJTITKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE, 4096 ÚJTITKOS, ARANY JÁNOS U. 12.</p>		<p>Rajz megnevezése:</p>		<p>Munkaszám: N_18033</p>	
<p>Felelős tervező: Soós Ferenc T-T/07-0004</p>		<p>Tervező:</p>		<p>Szerkesztő:</p>	
<p>Tervfajta: KIVITELI TERV</p>		<p>FÖDÉM ZSALUZÁSI TERVE</p>		<p>Rajzsám: S-02 Rev: 0</p>	