


## FŐIRÁNY MELLÉKIRÁNY



5 115Ø8L=114cm  
távtartó vasalás;  
2db/m<sup>2</sup>

6 106Ø12L=135cm

főirányú szegővasalás 20cm vastag lemezben

7 56Ø12L=133cm

mellékirányú szegővasalás 20cm vastag lemezben

2 28Ø12L=1055cm

4 28Ø10L=1055cm

### MEGJEGYZÉSEK:

- KÉSZÜLT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK ALAPJÁN, MSZ-EN BETARTÁSÁVAL.
- ANYAGMINŐSÉGEK:

#### BETON:

- VASALATLAN BETON: C12/15-X06(H)-24-F3-MSZ 4798:2015
- VASALT ALJZAT: C16/20-X06(H)-24-F3-MSZ 4798:2015
- ALAPOZÁSI SZERKEZETEK: C25/30-XC2-16-F3-MSZ 4798:2015
- FALAK: C30/37-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015
- PILLÉREK: C30/37-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015
- LÉPCSŐKÁROK,PIHENŐK: C25/30-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015
- FÖDÉMEK: C25/30-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015
- GERENDÁK: C25/30-XC1-16-F3-MSZ 4798:2015

BETONACÉL: B500B

#### BETONFEDÉS:

- ALAPOZÁSI SZERKEZETEK: 3,5cm
- EGYEB SZERKEZETEK: 2,5cm

- A TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI TERVEKKEL ÉS A VONATKOZÓ MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

<b>&lt;&lt; Nervi Static Mérnöki Szaktanácsadó és Tervező Kft.</b> Cím: 1118 Budapest, Villányi u. 115. Tel.: +36/70-770-7775 e-mail.: nervi.static@gmail.com		Ez a terv a Nervi Static Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a törvény biztosítja!		Lépték: M=1:50	
		Project: HÁZIORVOSTI RENDELŐ, CSECSEMŐ ÉS NŐVÉDELMI TANÁCSADÓ, ÁTALAKÍTÁSI BŐVÍTÉSI		Első kiadás dátuma: 2018.01.29.	
		Építető: ÚJTITKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE, 4096 ÚJTITKOS, ARANY JÁNOS U. 12.		Munkaszám: N_18033	
Felelős tervező: Soós Ferenc T-T/07-0004	Tervező:	Szerkesztő:	Rajz megnevezése: <b>FÖDÉM VASALÁSI TERVE</b>		Rajzsám: S-03
Tervfajta: KIVITELI TERV			Rev: 0		