



# 1. Falnézet




- lehajtható pelenkázó
- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60\*30 cm)
- kontrasztos kerámiasor
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállású elől tömör padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- kontrasztos kerámiasor

# Burkolatosztás



- festett felület (fehér vagy pasztel szín)
- kerámia (világos színű)
- kerámiasor (sötét színű)
- kerámia (világos színű)
- kerámiasor (sötét színű)

# 2. Falnézet



- nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
- meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25\*30\*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7\*10,5\*10,2 cm)
- kontrasztos kerámiasor
- 60\*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- lehajtható pelenkázó
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- radiátor
- kontrasztos kerámiasor

Méretetek a helyszínen ellenőrizendőek !

<b>MEGRENDELŐ:</b> AGT Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 41.		<b>REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:</b>  <b>GORTKA ISTVÁN</b> okleveles építészmérnök É-09-0486	
<b>ÉPÍTETŐ:</b> Újtitkos Községi Önkormányzat 4096 Újtitkos Arany János u. 12.		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6	
<b>TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:</b> <b>AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ</b> TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00009 pályázathoz ÚJTIKOS-TISZAGYULAHÁZA Általános Iskola, 4096 Újtitkos, Széchenyi tér 2. HRSZ:168/1			
<b>TERVRÉSZ:</b> Akment. wc 1.-2. falnézet	<b>LÉPTÉK:</b> M 1:25	<b>DÁTUM:</b> 2017.11.	<b>T.SZ.:</b> AKM-02.1